





# Дом 6х9 с мансардой и крыльцом 1,5х3



## Схема свайного поля заказчика



# Эскизы фасадов



## Комплектация

1. Фундамент свайно-винтовой, заказчика.
2. Обвязка – брус 200х120 мм.  
Балки перекрытий – обрезная доска 200х40 мм через 58 см.  
Черновой пол – плиты OSB-3 (9 мм).
3. Стены 1 этажа и мансарды каркасные, стойки – обрезная доска 200х40 мм через 58 см,  
укосины – обрезная доска 100х40 мм.  
Внутренние перегородки каркасные, стойки – обрезная доска 100х40 мм,  
укосины – обрезная доска 100х40 мм.
4. Высота потолков 1 этажа 2,70 м, мансарды 2,50 м.
5. Внешняя отделка.  
Стены и фронтоны снаружи обшиты имитацией бруса, вентзазор 20 мм.  
Свесы крыши (40 см), углы дома зашиваются евровагонкой.  
Наличники окон из евровагонки.
6. Внутренняя отделка.  
Полы – шпунтованная доска 28 мм (сухая), крепление шурупами.  
Потолки отделываются хвойной евровагонкой, крепление финишными гвоздями.  
Стены и перегородки отделываются хвойной евровагонкой, крепление финишными гвоздями.  
Наличники окон и дверей из евровагонки.  
Гвозди для отделки оцинкованные, углы помещений отделаны плинтусом.
7. Утепление.  
Пол, стены и потолок 1 этажа утеплены плитами Rockwool Лайт Баттс 200 мм.  
Стены и потолок мансарды утеплены плитами Rockwool Лайт Баттс 200 мм.  
Внутренние перегородки утеплены Rockwool Лайт Баттс 100 мм.  
Ветрозащита Изоспан А. Пароизоляция Изоспан В (или аналог).
8. металлопластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом, отливами и подоконниками:  
1400х1200, 1400х600 (мм).  
Межкомнатные двери филенчатые.  
Входная дверь металлическая, утепленная (пр-во Россия).  
Лестница с перилами и балясинами, ступени 0,25х0,9 м.
9. Крыша двускатная прямая, с мезонином.  
Стропила – обрезная доска 200х40 мм через 58 см.  
Гидроизоляция кровли Изоспан D (или аналог).  
Обрешетка – обрезная доска 20 мм.  
Кровля – ондулин коричневого цвета.
10. Крыльцо 1,5х3 м, ступеньки при входе.  
Ограждение выполнено из перил и балясин.  
Опорные столбы – строганный брус 150х150 мм.  
Крыша односкатная, кровля как у дома.

Стоимость с доставкой и установкой 855 000 рублей.

## Дополнительные услуги (не включены в стоимость):

1. Обработка деревянных элементов конструкции дома составом заказчика.  
Стоимость работ оговаривается по месту с рабочими.
2. Строительная бытовка 3х2,3 м, устанавливается на 4 бетонных блока 40х20х20 см.  
Стоимость 15 000 рублей, оплата при доставке.
3. GSM для генератора, 5 000 рублей (оплата строителям при заезде).
4. Установка печи-камина заказчика, 12 000 рублей (оплата строителям после установки).